

MAGNUM

Економна великоформатна черепиця.

- Висока продуктивність завдяки використанню великого формату
- Поєднання розміру та якості без жодних компромісів завдяки використанню технології Premium
- Безшовне покриття та оптимальний потік завдяки інноваційній конструкції
- Три стійкі підвісні носики забезпечують стабільність та належну вентиляцію лат
- Пази, відведення води та особливо сприятливий коефіцієнт лобового опору- найбільші переваги черепиці MAGNUM, яка підходить як для дуже плоских, так і для дуже крутих дахів.
- Спеціальна лабіринтова технологія з використанням п'яти спеціально сформованих бічних ребер запобігає потраплянню дощової води, навіть при сильному вітрі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розміри (прибл.)	357 x 495 мм
Ширина покриття мін. (прибл.)	295 мм
Ширина покриття в кількості (прибл.)	296 мм
Ширина покриття макс. (прибл.)	297 мм
Відстань між латами мін. (прибл.)	390 мм
Відстань між латами в кількості (прибл.)	400 мм
Відстань між латами макс. (прибл.)	411 мм
Попит на черепицю мін. (прибл.)	8.2 шт/м ²
Попит на черепицю в кількості (прибл.)	8.5 шт/м ²
Попит на черепицю макс. (прибл.)	8.7 шт/м ²
Вага на штуку (прибл.)	4.9 кг/шт
Вага на м ² (прибл.)	41.7 кг/м ²
Вага на піддон (прибл.)	848 кг
Штука на мінімальну упаковку	4 шт
Шт./піддон	168 шт




ЗНАЧЕННЯ LAF- / FLA

ЗНАЧЕННЯ LAF / FLA В ММ ДЛЯ ОБРЕШІТКИ (ДАХОВОЇ) РОЗМІРОМ 30X50 ММ												
Попит на гребеневу черепицю (приблизно)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 pcs/m	LAF	110	110	110	100	100	100	90	90	90	90	90
PF 2.5 pcs/m	FLA	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20	10


ЗНАЧЕННЯ LAF / FLA В ММ ДЛЯ ОБРЕШІТКИ (ДАХОВОЇ) РОЗМІРОМ 40X60 ММ												
Попит на гребеневу черепицю (приблизно)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 pcs/m	LAF	110	110	110	95	95	95	85	80	75	75	75
PF 2.5 pcs/m	FLA	110	105	100	90	80	70	60	50	40	30	20

ЗНАЧЕННЯ LAF / FLA В ММ ДЛЯ ОБРЕШІТКИ (ДАХОВОЇ) РОЗМІРОМ 50X50 ММ												
Попит на гребеневу черепицю (приблизно)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 pcs/m	LAF	105	105	105	90	90	85	75	70	65	65	60
PF 2.5 pcs/m	FLA	120	115	110	100	90	85	75	65	60	50	50






Технічне креслення черепиці MAGNUM DQF DQF




Технічне креслення черепиці MAGNUM OBL OBL






Технічне креслення черепиці MAGNUM OBR OBR




Технічне креслення черепиці MAGNUM OG черепиця бічна ліва з листом і черепиця двохвильова ODL






Технічне креслення черепиці MAGNUM OG черепиця бічна права з листом і покрівельна черепиця OFR




Технічне креслення черепиці MAGNUM PDA PDA






Технічне креслення черепиці MAGNUM WMF WMF



Drawing MAGNUM general view GES





Технічне креслення черепиці MAGNUM LAF LAF

