

## SAKRAL ЗАКРУГЛЕНА ДУГА


- Виразна структура піків і западин
- Враження моці й потужності завдяки товщині матеріалів
- Поверхня, яка може бути нерівною, сприяє швидкому виникненню ефекту природної патини
- Дуже добре підходить для реновації дахів старих церков, палаців і замків
- Природний, гідний і непідвладний часу чудовий вигляд
- Можливість експериментувати з дизайном завдяки різним формам зрізів

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розміри (прибл.)	180 x 380 x 18 мм
Ширина покриття макс. (прибл.)	180 мм
Відстань між латами мін. (прибл.)	145 мм
Відстань між латами в кількості (прибл.)	155 мм
Відстань між латами макс. (прибл.)	165 мм
Попит на черепицю в кількості (прибл.)	36 шт/м <sup>2</sup>
Вага на штуку (прибл.)	2.5 кг/шт
Вага на м <sup>2</sup> (прибл.)	90 кг/м <sup>2</sup>
Вага на піддон (прибл.)	925 кг
Штука на мінімальну упаковку	6 шт
Шт./піддон	360 шт








Технічне креслення черепиці SAKRAL 1-1



---



Технічне креслення черепиці SAKRAL 1-2



---





Технічне креслення черепиці SAKRAL FALZ



---



Технічне креслення черепиці SAKRAL Flaechenluefter



---





Технічне креслення черепиці SAKRAL Ger-1-1



---



Технічне креслення черепиці SAKRAL Korb-1-1



---





Технічне креслення черепиці SAKRAL LUEFTZ



---



Технічне креслення черепиці SAKRAL Seg-1-1



---





Технічне креслення черепиці SAKRAL Traufleufter

---



Технічне креслення черепиці SAKRAL Traufziegel

---

