

KLASSIK ЗАКРУГЛЕНА ФОРМА (ROG)


- Дуже широкий спектр можливостей для застосування, що дозволяє підібрати індивідуальне рішення для дахового покриття
- Ідеальний вибір для реновації або нового будівництва
- Елегантна, ненав'язлива й невідвладна часу форма, що надає дахам класичний вигляд
- Оптичний ефект розчинення дахів у ландшафті міста
- Широкий вибір кольорів і видів покриття

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Розміри (прибл.)	180 x 380 x 14 мм
Ширина покриття макс. (прибл.)	180 мм
Відстань між латами мін. (прибл.)	145 мм
Відстань між латами в кількості (прибл.)	155 мм
Відстань між латами макс. (прибл.)	165 мм
Попит на черепицю мін. (прибл.)	33.6 шт/м ²
Попит на черепицю в кількості (прибл.)	36 шт/м ²
Вага на штуку (прибл.)	1.8 кг/шт
Вага на м ² (прибл.)	64.8 кг/м ²
Вага на піддон (прибл.)	927 кг
Штука на мінімальну упаковку	8 шт
Шт./піддон	480 шт









Технічне креслення черепиці KLASSIK 1-1





Технічне креслення черепиці KLASSIK 1-1-4







Технічне креслення черепиці KLASSIK 1-2





Технічне креслення черепиці KLASSIK 3-4







Технічне креслення черепиці KLASSIK Ausschnitt-LUEFTZ




Технічне креслення черепиці KLASSIK FALZ







Технічне креслення черепиці KLASSIK Firstanschluss





Технічне креслення черепиці KLASSIK Flaechenluefter







Технічне креслення черепиці KLASSIK LUEFTZ




Технічне креслення черепиці KLASSIK OG-1-1-4






Технічне креслення черепиці KLASSIK OG-3-4




Технічне креслення черепиці KLASSIK PULT-kurz







Технічне креслення черепиці KLASSIK PULT-lang





Технічне креслення черепиці KLASSIK Traufleufter






Технічне креслення черепиці KLASSIK Traufziegel




Технічне креслення черепиці KLASSIK Unterlaeufel






Технічне креслення черепиці KLASSIK DQF DQD-1




Технічне креслення черепиці KLASSIK DQF DQD-2






Технічне креслення черепиці KLASSIK DQF DQD-3




Технічне креслення черепиці KLASSIK DQF DQK-1






Технічне креслення черепиці KLASSIK DQF DQK-2




Drawing KLASSIK general view GES-1






Drawing KLASSEK general view GES-2




Технічне креслення черепиці KLASSEK LAF LAF






Zeichnung KLASSIK Ortgangziegel links mit Ortgangbrett und 1 1/2 Biber OBL112




Zeichnung KLASSIK Ortgangziegel links mit Ortgangbrett und 1 1/4 Biber OBL114






Zeichnung KLASSIK Ortgangziegel links mit Ortgangbrett und 2 3/4 Biber OBL234




Технічне креслення черепиці KLASSIK OBR OBRSCH






Технічне креслення черепиці KLASSIK OBR OBR




Zeichnung KLASSIK Ortgang links mit Wandanschluss OGLWA






Технічне креслення черепиці KLASSEK PDA PDA



Технічне креслення черепиці KLASSEK WMF WMF-1





Технічне креслення черепиці KLASSIK WMF WMF-2

